



PIÈCES D'ORIGINE HONDA



Qualité supérieure, meilleurs résultats, durée de vie optimale




PNEUS HIVER : LES INDISPENSABLES DE LA SAISON !

Les pneus hiver sont fabriqués à partir d'un composé de caoutchouc spécial qui leur permet de rester plus souples en hiver que les pneus été, pour une meilleure adhérence sur la chaussée. Sur ces pneus, le dessin de la bande de roulement est également différent. Celui-ci a été spécialement conçu pour une utilisation sur sol mouillé/ou dans des conditions hivernales, neige, pluie verglaçante, etc.

Grâce à leurs caractéristiques spécifiques, les pneus hiver offrent les avantages suivants :

- performances accrues en traction et tenue de route
- réduction significative des distances de freinage par rapport aux pneus été et toutes saisons



*Exemple d'utilisation à une température de -5 °C



En Europe, la législation sur les pneus hiver varie d'un pays à l'autre, voire d'une région à l'autre. Dans quels pays européens les pneus hiver sont-ils obligatoires ? Et où sont-ils recommandés ? Voir page 19 pour plus d'informations.

ontei

COMPRENDRE L'ÉTIQUETAGE EUROPÉEN




CONSOMMATION

Afin de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2. vous devez tenir compte de la classification de la résistance au roulement.



BRUIT

Afin de réduire le niveau sonore, nous vous recommandons de choisir des pneus présentant un faible bruit de roulement externe.



SÉCURITÉ

← ⟨;;;⟩

Plus la performance d'un pneu en termes d'adhérence sur sol mouillé est élevée (A= excellente, B= très satisfaisante, etc.), plus la distance de freinage est réduite, pour une sécurité optimale.



Seuls quelques modèles de pneus obtiennent un score satisfaisant dans ces trois critères. Veuillez noter cependant NB que les pneus qui offrent une meilleure adhérence entraînent une augmentation de la consommation de carburant.

QUELS SONT LES AUTRES POINTS IMPORTANTS LORS DU CHOIX DES PNEUS?

Les informations mentionnées sur cette étiquette sont déjà utiles, mais il y a d'autres facteurs qui sont tout aussi importants et qui ne sont pas pris en compte :

Durée de vie des pneus : des pneus qui durent plus longtemps peuvent s'avérer plus économiques sur une période plus longue. Des pneus adaptés peuvent vous permettre de bénéficier d'une année supplémentaire de plaisir de conduite comparativement à un autre modèle.

Tenue de route dans les virages et par temps sec : L'étiquetage européen des pneumatiques porte uniquement sur l'adhérence sur chaussées mouillées, mais ne dit rien de l'adhérence sur chaussées sèches et dans les virages.

CONSEIL : gardez ce rabat ouvert pour consulter la légende.





CHOISISSEZ LA SÉCURITÉ **POUR VOUS ET VOTRE FAMILLE**

Les pneus et jantes hiver de Honda contribuent directement à votre sécurité et à votre confort de conduite. Toutes les jantes proposées ont été spécialement élaborées pour Honda. Elles répondent aux critères de qualité les plus exigeants, sont fabriquées dans des matériaux nobles et épousent parfaitement le style de la voiture pour laquelle elles ont été conçues.



LES PNEUS ÉTÉ COMMENCENT À PERDRE EN ADHÉRENCE EN-DESSOUS DE 7 °C

Les pneus été ne sont pas adaptés aux températures hivernales. Par temps froid, ils perdent une bonne part de leur adhérence. Vous devez donc adapter vos pneus aux conditions météorologiques.



JUSQU'À 30 % DE DISTANCE **DE FREINAGE EN MOINS**

Les tests de freinage sont la preuve ultime de la plus-value des pneus hiver. Ils révèlent une distance d'arrêt réduite de 30 % par rapport aux pneus été. Ce sont ces quelques mètres qui suffisent parfois à sauver des vies.



PRÉSERVEZ VOS PNEUS ÉTÉ

L'hiver, le caoutchouc de vos pneus été durcit. Le pneu offre alors moins d'adhérence ce qui accroît le risque d'aquaplaning et entraîne une usure supplémentaire. La pression des pneus peut également avoir une incidence majeure : inadaptée, elle entraîne une usure prématurée et augmente le risque d'éclatement. C'est la raison pour laquelle il est recommandé de vérifier la pression des pneus au moins une fois par mois.









15" ACIER

Reference jante : 42700-TAR-G01

Taille: 15 x 6J Modèle : 2016 - 2019

MARQUE DES PNEUS	BANDE DE ROULEMENT DES PNEUS	DIMENSION DES PNEUS	REFERENCE ENSEMBLE			C()»)	dB
Pirelli	W190 Snowcontrol SERIE 3	185/60R15 88T XL	42750-TAR-S15PI	E	В	2	71
Bridgestone	Blizzak LM001 EVO	185/60R15 84T	42750-TAR-S15BR2	C	В	2	71
Yokohama	BluEarth Winter (V905)	185/60R15 84T	42750-TAR-S15YO		C	2	71
Nexen	Winguard snow'G WH2	185/60R15 88T XL	42750-TAR-S15NX		E	1	68

15" TORGA

Reference jante: 42700-TAR-615HE

Taille: 15 x 6J Modèle : 2016 - 2019

MARQUE DES PNEUS	BANDE DE ROULEMENT DES PNEUS	DIMENSION DES PNEUS	REFERENCE ENSEMBLE		(;;;)	C()»	dB	
Pirelli	W190 Snowcontrol SERIE 3	185/60R15 88T XL	42750-TAR-A15PI	E	В	2	71	
Bridgestone	Blizzak LM001 EVO	185/60R15 84T	42750-TAR-A15BR2	C	В	2	71	
Yokohama	BluEarth Winter (V905)	185/60R15 84T	42750-TAR-A15YO	E	C	2	71	
Nexen	Winguard snow'G WH2	185/60R15 88T XL	42750-TAR-A15NX	E	E	1	68	

16" HERA

Reference jante : 42700-TAR-616HE

Taille: 16 x 6J Modèle : 2016 - 2019

MARQUE DES PNEUS	BANDE DE ROULEMENT DES PNEUS	DIMENSION DES PNEUS	REFERENCE ENSEMBLE			[]))	dB
Pirelli	W190 Snowcontrol SERIE 3	185/55R16 87T XL	42750-TAR-A16PI	E	В	2	71
Bridgestone	Blizzak LM25	185/55R16 87T XL	42750-TAR-A16BR	E	C	2	71
Nexen	Winguard snow'G WH2	185/55R16 87T XL	42750-TAR-A16NX	C	В	2	71

Jazz



Civic









16" LYNX

Reference jante : 42700-TV0-E91TO

Taille: 16 x 6 1/2J

Modèle: Civic 2012 - 2016 | Tourer 2014 - 2017

MARQUE DES PNEUS	BANDE DE ROULEMENT DES PNEUS	DIMENSION DES PNEUS	REFERENCE ENSEMBLE			(را)	dB
Bridgestone Yokohama	Blizzak LM001 BluEarth Winter (V905)	205/55R16 91H 205/55R16 91H	42750-TV0-A16TBR 42750-TV0-A16TYO	E	C	2	72 72

16" ACIER

Reference jante : 42700-TBA-A12 Taille : 16 x 7J

Modèle : Civic 5D 2017 - 2018 (à l'exception de l'essence 1.5)

MARQUE DES PNEUS	BANDE DE ROULEMENT DES PNEUS	DIMENSION DES PNEUS	REFERENCE ENSEMBLE		C\")	dB
Pirelli Bridgestone Yokohama Nexen	Winter SOTTOZERO 3 Blizzak LM001 BluEarth Winter (V905) Winguard snow'G WH2	215/55R16 93H 215/55R16 93H 215/55R16 93H 215/55R16 93H	42750-TGN-S16PI 42750-TGN-S16BR 42750-TGN-S16YO 42750-TGN-S16NX	B	2 2 2 2	72 72 72 71

16" QUASAR

Reference jante : 42700-TGN-G81

Taille: 16 x 7J

Modèle : Civic 4D / 5D 2017 - 2018

MARQUE DES PNEUS	BANDE DE ROULEMENT DES PNEUS	DIMENSION DES PNEUS	REFERENCE ENSEMBLE			(\frac{1}{2})	dB
Pirelli	Winter SOTTOZERO 3	215/55R16 93H	42750-TGN-A16PI	C	В	2	72
Bridgestone	Blizzak LM001	215/55R16 93H	42750-TGN-A16BR	=	C	2	72
Yokohama	BluEarth Winter (V905)	215/55R16 93H	42750-TGN-A16YO	C	C	2	72
Nexen	Winguard snow'G WH2	215/55R16 93H	42750-TGN-A16NX	E	В	2	71







17" APHELION BRIGHT

Reference jante : 42700-TEZ-E91

Taille: 17 x 7J

Modèle : Civic 4D 2017 - 2018

MARQUE DES PNEUS	BANDE DE ROULEMENT DES PNEUS	DIMENSION DES PNEUS	REFERENCE ENSEMBLE			C()	dB
Pirelli	Cinturato Winter	215/50R17 95H XL	42750-TEZ-A17PI2	C	В	1	67
Bridgestone	Blizzak LM001	215/50R17 95V XL	42750-TEZ-A17BR	E	C	2	72
Nexen	Winguard sport	215/50R17 95V XL	42750-TEZ-A17NX	C	E	3	73

17" APHELION

Reference jante: 42700-TGN-G91

Taille: 17 x 8J

Modèle : Civic 5D 2017 - 2018

MARQUE DES PNEUS	BANDE DE ROULEMENT DES PNEUS	DIMENSION DES PNEUS	REFERENCE ENSEMBLE		(;;;)	C()»	dB
Pirelli	Winter SOTTOZERO SERIE II	235/45R17 94H	42750-TGN-A17PI2	E	C	2	72
Bridgestone	Blizzak LM001	235/45R17 94H	42750-TGN-A17BR	E	C	2	72
Yokohama	BluEarth Winter (V905)	235/45R17 94H	42750-TGN-A17YO	E	C	2	72
Nexen	Winguard sport	235/45R17 97V XL	42750-TGN-A17NX	E	C	3	73

18" HORUS - TYPER

Reference jante : 42700-TV8-E81

Taille: 18 x 8J

Modèle: Civic Type R 2017 - 2018

MARQUE DES PNEUS	BANDE DE ROULEMENT DES PNEUS	DIMENSION DES PNEUS	REFERENCE ENSEMBLE		(;;)	(())	dB	
Continental	WinterContact TS 850 P	235/40R18 95V XL	42750-TGH-A18CO	C	C	2	72	

Le code de vos pneus

VOS PNEUS ONT DES INFORMATIONS À VOUS COMMUNIQUER

Peut-être avez-vous remarqué sur le flanc de vos pneus toute une série de chiffres en vous demandant à quoi ils correspondent. Ces chiffres comportent des informations importantes sur le pneu et se présentent toujours de la même manière. L'exemple ci-dessous est 16" LYNX pour la Honda Civic 2012 - 2016 :

CODE DE VITESSE

INDICE	P	Q	R	s	т	н	v	w	Y	ZR
Max. km/h	150	160	170	180	190	210	240	270	300	>240







16" ACER

Reference jante : 42700-T8K-G91 Taille : 16 x 7J Modèle : 2016 - 2019

MARQUE DES PNEUS	BANDE DE ROULEMENT DES PNEUS	DIMENSION DES PNEUS	REFERENCE ENSEMBLE			[]))	dB
Pirelli	Winter SOTTOZERO 3	215/60R16 99H XL	42750-T8K-A16PI2	C	В	2	72
Bridgestone	Blizzak LM001	215/60R16 99H XL	42750-T8K-A16BR	E	C	2	72
Yokohama	BluEarth Winter (V905)	215/60R16 99H XL	42750-T8K-A16YO	C	C	2	72
Nexen	Winguard Snow'G WH2	215/60R16 99H XL	42750-T8K-A16NX	C	E	2	71

17" SINA (Take Off*) Reference jante: 42700-T8K-G71TO Taille: 17 x 7J

Modèle : 2016 - 2019

MARQUE DES PNEUS	BANDE DE ROULEMENT DES PNEUS	DIMENSION DES PNEUS	REFERENCE ENSEMBLE		(;;;)	(¹)	dB
Pirelli	Winter SOTTOZERO 3	215/55R17 98V XL	42750-T8K-A17TPI	B	В	2	72
Bridgestone	Blizzak LM001	215/55R17 98V XL	42750-T8K-A17TBR	C	C	2	72
Yokohama	BluEarth Winter (V905)	215/55R17 98V XL	42750-T8K-A17TYO	C	C	2	72
Nexen	Winguard Sport	215/55R17 98V XL	42750-T8K-A17TNX	C	C	2	71

HR-V



CR-V







17" BLACK NOVA

Reference jante : 42700-T1E-E91

Taille: 17 x 7J Modèle: 2016 - 2018

N	MARQUE DES PNEUS	BANDE DE ROULEMENT DES PNEUS	DIMENSION DES PNEUS	REFERENCE ENSEMBLE			C()»)	dB
Е	Pirelli Bridgestone Yokohama	Scorpion Winter Blizzak LM-80 EVO BluEarth Winter (V905)	225/65R17 106H XL 225/65R17 102H 225/65R17 102H	42750-T1E-A17PI 42750-T1E-A17BR 42750-T1E-A17YO	C E	C C	2 2 2	72 71 72

18" TRITON

Reference jante : 42700-T1V-E92 Taille : 18 x 7J

Taille: 18 x 7J Modèle: 2016 - 2018

MARQUE DES PNEUS	BANDE DE ROULEMENT DES PNEUS	DIMENSION DES PNEUS	REFERENCE ENSEMBLE	$\blacksquare \jmath$		C()»)	dB
Pirelli Bridgestone	Winter SOTTOZERO 3 Blizzak LM-80 EVO	225/60R18 100H 225/60R18 100H	42750-T1V-A18PI2 42750-T1V-A18BR	3	B	2 2	72 71

2016 - 2018







18" POLLUX

Reference jante: 42700-TLA-A87

Taille: 18 x 7 1/2J Modèle: 2019

MARQUE DES PNEUS	BANDE DE ROULEMENT DES PNEUS	DIMENSION DES PNEUS	REFERENCE ENSEMBLE			(\)	dB
Pirelli Bridgestone Yokohama	Scorpion Winter Blizzak LM-80 EVO BluEarth Winter (V905)	235/60R18 107H XL 235/60R18 107H XL 235/60R18 107H XL	42750-TLA-A18BR	B	O O O	2 2 2	72 71 72

18" CYGNUS

Reference jante : 42700-TLA-618HE Taille : 18 x 7 1/2J

Modèle: 2019

MARQUE DES PNEUS	BANDE DE ROULEMENT DES PNEUS	DIMENSION DES PNEUS	REFERENCE ENSEMBLE		(;;)	())	dB
Pirelli Bridgestone Yokohama	Scorpion Winter Blizzak LM-80 EVO BluEarth Winter (V905)	235/60R18 107H XL 235/60R18 107H XL 235/60R18 107H XL	42750-TLA-A18HBR	B	C	2 2 2	72 71 72

19" GANYMEDES

Reference jante : 42700-TNY-E91 Taille: 19 x 7 1/2J Modèle : 2019


MAF	RQUE DES PNEUS	BANDE DE ROULEMENT DES PNEUS	DIMENSION DES PNEUS	REFERENCE ENSEMBLE		(;;)	(1)	dB
Pire Brid	lli gestone	Scorpion Winter Blizzak LM-80 EVO	235/55R19 105H XL 235/55R19 105V XL		C	C C	2	72 72

CR-V



Jante Honda







DANS QUELS PAYS LES PNEUS HIVER SONT-ILS OBLIGATOIRES ?

Chaque pays européen ayant sa propre législation, il n'est pas toujours facile de savoir dans quels pays les pneus hiver sont obligatoires. Par ailleurs, dans certains pays l'obligation porte sur certaines périodes de l'année tandis que dans d'autres elle s'applique en fonction de l'état de la chaussée.

En outre, certains pays imposent une profondeur de bande de roulement minimum pour les pneus. Dans tous les cas, un pneu hiver dont la profondeur de bande de roulement est inférieure à 4 mm perdra en adhérence.

La législation sur les pneus hiver en Europe*



Ill est fortement recommandé, mais pas obligatoire de passer aux pneus hiver lorsque les températures sont inférieures à 7 °C.



Les pneus hiver sont obligatoires dans des conditions hivernales et/ou sur certaines routes précises (indiquées par des panneaux de signalisation).



Pneus hiver obligatoires.

*Les informations ci-dessus sont fournies à titre purement informatif. Honda ne peut être tenu responsable de toute erreur ou modification. Nous vous recommandons de vous renseigner avant votre départ sur la législation en vigueur dans les pays où vous envisagez de vous rendre





ACCESSOIRES D'ORIGINE HONDA

Pour conférer à votre voiture une touche personnelle, choisissez parmi notre vaste assortiment d'accessoires Honda originaux. Comme vous êtes en droit de l'attendre de Honda, chaque accessoire a été conçu, testé et élaboré pour offrir le meilleur sur le plan de la sécurité, de la protection et de la durabilité. Parce que les accessoires ont été développés en même temps que la voiture, vous pouvez être certain qu'ils satisfont aux mêmes exigences de qualité et de fiabilité. En outre, nos accessoires ont été spécialement conçus pour épouser parfaitement le style de votre voiture.

















JANTES DISPONIBLES AU DÉTAIL (PNEUS À COMMANDER SÉPARÉMENT)

Vous préférez ne pas opter pour une formule prête à monter jantes et pneus hiver ? Faites votre choix parmi notre offre de jantes. Votre concessionnaire vous aidera à choisir les pneus qui conviennent. Vous trouverez ici des jantes et des pneus qui ne font pas partie d'un ensemble mais se commandent séparément.





15" STARDUST

Modèle: Jazz (as of 2015) Taille: 15 x 6 Ref. jante: 08W15-T5A-601A



15" NUCLEUS

Modèle: Jazz (as of 2015) Taille: 15 x 6 Ref. jante: 08W15-T5A-601B



15" SPOTLIGHT

Modèle: Jazz (as of 2015) Taille: 15 x 6 Ref. jante: 08W15-T5A-600C



15" CHARON

Modèle: Jazz (as of 2015) Taille: 15 x 6 Ref. jante: 08W15-T5A-600D



15" ORCUS

Modèle: Jazz (as of 2015) Taille: 15 x 6 Ref. jante: 08W15-T5A-600E





18" APOLLON

Modèle: Civic 5D (as of 2017) Taille: 18 x 8 Ref. iante: 08W18-TGL-600 Ref. ensemble complet (roue + pneu) 08W78-TGL-600K



18"

Modèle: Civic 5D (as of 2017) Taille: 18 x 8 Ref. jante: 08W18-TGL-600B Ref. ensemble complet (roue + pneu): 08W78-TGL-600BK



18" HEXIA

Modèle: Civic 5D (as of 2017) Taille: 18 x 8 Ref. jante: 08W18-TGL-600C Ref. ensemble complet (roue + pneu) 08W78-TGL-600CK



18" FORTIS

Modèle: HR-V (as of 2015) Taille: 18 x 7 Ref. iante: 08W18-T7S-600 Ref. ensemble complet (roue + pneu) 08W78-T7S-600K



18" STYGEAN

Modèle: HR-V (as of 2015) Taille: 18 x 7 Ref. jante: 08W18-T7S-600C Ref. ensemble complet (roue + pneu): 08W78-T7S-600CK



18" ARGYROS

Modèle: Civic 5D (as of 2017) Taille: 18 x 8 Ref. jante: 08W18-TGL-600D Ref. ensemble complet (roue + pneu) 08W78-TGL-600DK



18" POTIS

Modèle: HR-V (as of 2015) Taille: 18 x 7 Ref. jante: 08W18-T7S-600B Ref. ensemble complet (roue + pneu): 08W78-T7S-600BK



18" GEMINIS

Modèle: HR-V (as of 2015) Taille: 18 x 7 Ref. jante: 08W18-T7S-601D Ref. ensemble complet (roue + pneu) 08W78-T7S-600DK



18" CLARIS

Modèle: HR-V (as of 2015) Modèle: CR-V (as from 2019) Taille: 18 x 7 Ref. jante: 08W18-T7S-601E Ref. ensemble complet (roue + pneu): 08W78-T7S-600EK





17" CURA

Modèle: Civic 5D (as of 2017) Taille: 17 x 8 Ref. jante: 08W17-TGL-600



19"



19" GALENA

Modèle: CR-V (as from 2019) Taille: 19 x 7,5 Ref. jante: 08W19-TLA-601 Ref. ensemble complet (roue + pneu): 08W79-TLA-600K







18" EMERALD

Taille: 18 x 7.5 Ref. jante: 08W18-TLA-602 Ref. ensemble complet (roue + pneu) : 08W78-TLA-600K







HONDA MOTOR EUROPE LTD

Succursale France,
Parc d'Activités de Pariest, Allée du 1er mai - BP 46 • Croissy Beaubourg
77312 MARNE-LA-VALLEE - FRANCE www.honda.fr